

# 26

**ferretería  
y cerrajería**



### 26001

#### CAPAZOS DE GOMA



**26001A...**

Espuerta



**26001B...**

Espuerta 4 asas



**26001C...**

Carbonera



**26001D...**

Capazo

Modelo	Capacidad Lts.	Dimensiones Ø mm
26001A20	11	350 x 140
26001A25	20	400 x 160
26001A30	32	450 x 200
26001B	37	470 x 310

Modelo	Capacidad Lts.	Dimensiones Ø mm
26001C10	24	410 x 220
26001C20	30	450 x 260
26001D	18	400 x 200

### 26002

#### CUBOS



**26002A...**



**26002B...**

Modelo	Material	Capacidad Lts.
26002A01	goma	12
26002A02	plástico negro	15
26002A03	hierro galvanizado	12
26002B	goma	10

### 26003

#### GAVETAS GOMA



**26003...**

Modelo	Capacidad Lts.	Dimensiones $\square$ mm
2600310	8	330 x 120
2600315	12	390 x 130
2600320	14	390 x 430

### 26004


#### PAVIMENTOS Y ALFOMBRAS DE GOMA



**2600401...**

- Pavimento de goma con púas
- Color negro

Modelo	Descripción
260040100	Rollo continuo de 1 m ancho (Longitud máxima 8 mts)
26004015538	Alfombra de 550 x 380 mm
26004016040	Alfombra de 600 x 400 mm
26004018060	Alfombra de 800 x 600 mm
260040112080	Alfombra de 1200 x 800 mm
260040117590	Alfombra de 1750 x 900 mm



### 2600402...

- Pavimento alveolar de goma
- Con fondo abierto o cerrado
- Color negro



Fondo abierto



Fondo cerrado

Modelo	Fondo	Dimensiones mm
2600402A	Fondo abierto	1500 x 1000 1200 x 800
2600402A	Fondo cerrado	1500 x 1000 1200 x 800



### 2600403

- Pavimento círculos
- Servicio rollos de 5 y 10 m
- Espesor 3 mm ● Ancho 1000 mm
- Color negro

Opcionalmente puede suministrarse en ancho de 1,20 mm y en colores marrón, verde, azul, rojo, gris y amarillo



### 2600404

- Cantonera peldaños
- Servicio tiras de 2750 mm
- Medidas 75 x 45 mm
- Color negro

### 2600405


● Alfombra de filamentos de vinilo entrelazados, que arrancan la suciedad transportada por las suelas de los zapatos ● Las partículas penetran en su interior ofreciendo una máxima retención y conservando una apariencia inmejorable.

Es un felpudo limpiabarros de máxima retención de suciedad que esconde entre sus filamentos el polvo, barro, arena, etc ● Deja pasar los líquidos sin empapar y el agua se evapora fácilmente para que permanezca seca y como nueva ● Arranca la suciedad del calzado no permitiendo que sea transportada al interior pero además mantiene la superficie con óptima presentación




● Es moderno y estético para cualquier decoración ● Eficaz solución para grandes superficies y tránsito intensos: vestíbulos, aeropuertos, estaciones, ascensores, instalaciones deportivas, vestuarios, hostelería, comercios y entradas de todo tipo.

- Presentación: rollos de 6 y 12 m de longitud y 120 cm anchura
- Espesores ~14 mm y ~10 mm (con y sin base)
- Colores negro, gris, marrón, azul, rojo (consultar otros colores)




Extraordinaria retención de suciedad



Autoextinguible. No propaga el fuego



Textura acolchada y confortable



Superficie antideslizante

### 26005 CANDADOS

#### NIQUELADOS

##### Arco normal

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
26005N15	17,5	17,5	10,5	3	8
26005N20	22	22,5	13	4	11
26005N25	26,5	27	14,5	5	12
26005N35	34,5	34,5	19,5	6	17
26005N45	44	41,5	26	7,5	23
26005N55	54	44,5	36	8,5	30

#### LATON

##### Arco normal

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
26005K15	17,5	17	11	3	8,2
26005K20	21	21,5	13,5	3,5	10,5
26005K25	25	22,5	17	4	13
26005K30	30	27	16,5	5	15,5
26005K40	40	32	22,5	6	23
26005K50	50	40	28	8	29
26005K60	60	46	36	10	35
26005K70	70	51	44	12	40

##### Arco extralargo

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
26005LLK30	30	27	50	5	15,5
26005LLK40	40	32	65	6	23
26005LLK50	50	40	80	8	29

#### INOXIDABLES

##### Arco normal

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
26005M30	30	27	17	5	15,5
26005M40	40	32	22,5	6	23
26005M50	50	40	28	8	29

##### Arco largo

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
26005NL20	22	22,5	21	4	11
26005NL25	26,5	27	25,5	5	12
26005NL35	34,5	34,5	29	6	17
26005NL45	44	41,5	40	7,5	23

##### Arco largo

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
26005LK20	21	21,5	24	3,5	10,5
26005LK25	25	22,5	25	4	13
26005LK30	30	27	32	5	15,5
26005LK40	40	32	43	6	23
26005LK50	50	40	48	8	29

##### Arco protegido

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
26005PK40	40	32	13,5	6	10
26005PK50	50	40	16,5	8	13
26005PK60	60	46	22	10	17

##### Arco largo

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
26005ML30	30	27	32	5	15,5
26005ML40	40	32	42	6	23
26005ML50	50	40	49	8	29

**PODEMOS SUMINISTRAR GRUPOS DE  
CANDADOS CON LA MISMA LLAVE**



#### 26005XT...

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø D mm
26005XT80250	80	50	250	43	12
26005XT110300	110	48	300	67	14



#### 2600524...

Modelo	Ø mm	Ø arco mm	Medida espacio arco mm
2600524060	60	8	13 x 17
2600524070	70	10	17 x 20
2600524090	90	12	15 x 25



#### 26005AS

- Acorazado
- Alta seguridad



#### 260053755

- Alta seguridad



### 26010

#### BISAGRA TUBULAR PARA SOLDAR (PERNIOS)

#### Materiales

- 01** Hierro pulido
- 02** Acero inoxidable



#### 2601001

- 2 cuerpos

Modelo	Ø mm	Long mm	Materiales 01	Materiales 02
26010010850	8	50	●	●
26010010860	8	60	●	●
26010011060	10	60	●	●
26010011070	10	70	●	●
26010011260	12	60	●	●
26010011270	12	70	●	●
26010011280	12	80	●	●
26010011480	14	80	●	●
26010011490	14	90	●	●
260100114100	14	100	●	●

Modelo	Ø mm	Long mm	Materiales 01	Materiales 02
260100116100	16	100	●	●
260100116110	16	110	●	●
260100116120	16	120	●	●
260100118100	18	100	●	●
260100118120	18	120	●	●
260100120100	20	100	●	●
260100120120	20	120	●	●
260100122140	22	140	●	●
260100125120	25	120	●	●
260100125150	25	150	●	●
260100130150	30	150	●	●



#### 2601002

- Acero
- 3 cuerpos

Modelo	Ø mm	Long mm
260090216	16	100
260090218	18	110
260090220	20	120
260090225	25	150

### 26011

#### PASADORES




Modelo	A mm	Acabado
2601101100	100	acero zincado
2601101150	150	acero zincado
2601101180	180	acero zincado
2601101230	230	acero zincado
2601101200	200	acero bicromatizado
2601101300	300	acero bicromatizado
2601101400	400	acero bicromatizado

2601101...

2601102...

### 26012


#### FRENO RETENEDOR DE PUERTAS



- Para puertas de 90 cm de ancho y 200 cm de altura, con un peso de 45 kg, puede emplearse el modelo 26012D1
- Para puertas sometidas a fuertes presiones de viento o cuando la puerta deba abrirse o cerrarse más de 200 veces al día, debe utilizarse el modelo 2601202

Modelo	Aplicación	A mm	B mm	C mm	D mm
2601201	Puertas ligeras	106,5	32	66	182
2601202	Puertas de gran accionamiento	123	32	66	198


### 26013 CIERRAPUERTAS



**2601322**




**2601333**



**2601344**



**2601311**



Modelo	Características	Para puertas de
2601322	sin retención	760 x 2100
2601333	con retenedor	900 x 2300
2601344	con retenedor	1050 x 2400

Modelo	A mm	B mm	C mm	Df* mm	Dd mm	E mm	para puertas de ancho cm	peso kg
2601311	185	42	66	60	77	87	75	40
2601312	185	42	66	60	77	87	90	60
2601313	185	42	66	60	77	87	105	80
2601314	210	47	71	60	77	92	125	100
2601315	210	47	71	60	77	92	140	120

### 26014 GUIAS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS

#### PUERTAS HASTA 75 KG



Modelo	Long. guía mt.
26014841	1,5
26014842	2
26014844	3
26014850	5

#### Juegos

Modelo	Composición
26014852	● Para puertas hasta 40 kg ● 2 rollers ● 2 regulaciones ● 2 pletinas ● 1 guizador ● 2 frenos ● 1 tope ● Tornillos e instrucciones de montaje
26014862	● Para puertas hasta 75 kg ● 2 rollers ● 2 regulaciones ● 2 pletinas ● 1 guizador ● 2 frenos ● 1 tope ● Tornillos e instrucciones de montaje



**26014851**  
Soporte pared



**260143455**  
Perno regulación



**260143341**  
Roller para puertas hasta 40 kg



**260143441**  
Roller para puertas hasta 70 kg



**260143352**  
Pletina



**260143382**  
Freno y tope



**260143371**  
Guizador



**260143382**  
Empalme perfil

26014

### GUIAS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS CORREDERAS

#### PUERTAS HASTA 300 KG



Modelo	Long. guía mt.
260143619	3
260143624	4
260143628	5



#### 260143370

Guía inferior, 5 mts.


#### Juegos

Modelo	Composición
260145502	● Para puertas hasta 150 kg ● 2 rollers ● 2 regulaciones ● 2 pletinas ● 1 guiador ● 2 frenos ● 1 tope ● Tornillos e instrucciones de montaje
260145602	● Para puertas hasta 300 kg ● 2 rollers ● 2 regulaciones ● 2 pletinas ● 1 guiador ● 2 frenos ● 1 tope ● Tornillos e instrucciones de montaje



#### 260145522

Soporte pared



#### 260143664

Perno regulación hasta 150 kg

#### 260143676

Perno regulación hasta 300 kg



#### 260143663

Roller para puertas hasta 150 kg



#### 260143670

Roller para puertas hasta 300 kg



#### 260145552

Pletina



#### 260145582

Freno y tope



#### 260143674

Pivote guiador

#### 260143679

Pivote guiador puerta metálica



#### 260143683

Empalme perfil

#### PUERTAS HASTA 1000 KG



#### 260143825

Guía de 5 mts.



#### 260143835

Guía inferior, 5 mts.

#### Juegos

Modelo	Composición
260143807	● Para puertas hasta 500 kg ● 2 rollers, rodamientos a bolas ● 2 regulaciones ● 2 puentes de suspensión ● 2 guidores inferiores
260143808	● Para puertas hasta 1000 kg ● 2 rollers, rodamientos a bolas ● 2 regulaciones ● 2 puentes de suspensión ● 2 guidores inferiores



#### 260143881

Soporte pared



#### 260143853

Perno regulación



#### 260143841

Roller para puertas hasta 500 kg



#### 260143846

Roller para puertas hasta 1000 kg



#### 260143871

Guiador inferior



#### 260143882

Soporte techo




#### 260143854

Puente de suspensión



#### 260143886

Freno de perfil



#### 260143888

Tope doble

### 26015

#### POLEAS PARA CORREDERAS

##### NYLON



Modelo	A mm	B mm	C mm	V mm	E mm
<b>Canal redondo</b>					
26015224	25	8	9,5	2	5,2
26015228	30	7	7	4,5	6,2
26015232	35	13	14	8	5,2
26015236	46	9,5	10,5	4,5	6,2
26015240	62	15,8	17	7,5	12,2
26015248	76	15,0	25	10	12,2
26015252	80	19,5	25	8	12,2
26015256	100	19,5	25	10	12,2
26015260	120	19,5	25	12	12,2
26015264	140	19,5	25	12	12,2
<b>Canal trapezoidal</b>					
26015244	62	15	17	10 x 6,5	12,2



Modelo	Ø mm
26015204	100
26015208	120
26015212	160
26015216	180

##### HIERRO



Modelo	Ø Ext. mm
26015136	70
26015140	80
26015144	90
26015148	100
26015152	120
26015156	150
26015160	180
26015164	200



Modelo	Ø Ext. mm
26015168	80
26015172	100
26015176	120
26015180	150
26015184	180
26015188	200

### 26016

#### ESCUADRAS SOPORTE



**2601601..**  
Hierro zincado



**2601602..**  
Hierro zincado

**2601603..**  
Hierro zincado



**2601604..**  
Hierro zincado



**2601605..**  
Abatible ● Acero cromado

Dimensiones mm	26016 01	26016 02	26016 03	26016 04	26016 06
20 x 20	●				
30 x 30	●	●	●		
40 x 40	●	●			
50 x 50	●	●	●		
60 x 60	●	●			
75 x 75			●		
80 x 80	●	●			
100 x 100	●	●	●		
120 x 160				●	
125 x 125			●		
150 x 200				●	●
200 x 250				●	
210 x 300					●
250 x 300				●	
270 x 400					●
330 x 500					●


#### 2601606

Reforzada ● Gran resistencia  
● Color blanco

Modelo	Dimensiones mm
260160530	300 x 300
260160540	400 x 400

### 26017

#### REJILLAS VENTILACION



Modelo	Dimensiones mm
260171714	10 x 10
260171715	20 x 10
260171716	30 x 10
260171717	15 x 15
260171718	15 x 15e
260171719	17 x 17
260171720	20 x 15

Modelo	Dimensiones mm
260171721	30 x 15
260171722	20 x 20
260171723	30 x 20
260171724	30 x 30
260171725	40 x 20
260171726	60 x 20

### 26018

#### PASADORES CERROJO



**2601801..**  
Cromado



**2601802..**  
Cromado

Modelo	Dimensiones mm
260180125	25
260180130	30
260180140	40
260180150	50
260180235	35
260180250	50

### 26019

#### CIERRES CAJA



**26019982..**



**26019984..**



**26019989..**

Con portacandado

Modelo	Dimensiones mm	Materiales	
		01	02
26019982040	40 x 11	●	
26019982060	60 x 13	●	●
26019982080	80 x 16	●	●
26019982100	100 x 19	●	●
26019982120	120 x 23	●	
26019984040	40 x 11	●	
26019984060	60 x 13	●	
26019984080	80 x 16	●	
26019984100	100 x 19	●	
26019984120	120 x 23	●	
26019989040	40 x 11	●	
26019989060	60 x 13	●	
26019989080	80 x 16	●	
26019989100	100 x 19	●	

#### Materiales

- 01 Hierro zincado
- 02 Acero inoxidable