


23

**mobiliario y
almacenaje**



23001

CAJAS DE ALUMINIO



23001TB..

- Contenedor ligero ● Uso profesional y particular ● Construcción en plancha de aluminio
- Paredes con nerviaciones ● Tapa unida mediante bisagra ● 2 cierres con llave ● 2 asas abatibles con muelle

Modelo	Medidas int. mm Larg x An x Alt	Medidas exter. mm Larg x An x Alt	Volumen Litros aprox	Peso kg. aprox
23001TB15	480 x 350 x 250	508 x 370 x 255	42	3,0
23001TB16	550 x 400 x 300	578 x 420 x 305	66	3,5
23001TB17	370 x 460 x 400	698 x 480 x 405	123	4,5



23001EB..

- Cuerpo y tapa de la chapa fabricado en aluminio ● Bisagra de acero inoxidable ● Junta de goma en la tapa ● Estanca al polvo y al agua proyectada ● Nerviaciones en las esquinas ● Cintas de sujeción en la tapa

Modelo	Medidas int. mm Larg x An x Alt	Medidas exter. mm Larg x An x Alt	Volumen Litros aprox	Peso kg. aprox
23001EB00	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,0
23001EB01	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,7
23001EB02	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9
23001EB03	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	70	5,2
23001EB04	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1
23001EB05	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	155	7,5
23001EB06	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	240	8,9



23001HB..

- Fabricado en aluminio ● Robusto y ligero ● Higiénico y fácil de limpiar ● Junta estanca en la tapa ● Asas plastificadas y abatibles con muelle ● Estanca al polvo y al agua proyectada ● 2 cierres con llave

Modelo	Medidas int. mm Larg x An x Alt	Medidas exter. mm Larg x An x Alt	Volumen Litros aprox	Peso kg. aprox
23001HB01	550 x 350 x 220	600 x 400 x 240	42	4,0
23001HB07	550 x 350 x 310	600 x 400 x 330	60	4,5
23001HB02	750 x 350 x 310	800 x 400 x 330	81	6,0
23001HB03	850 x 450 x 380	900 x 500 x 370	135	10,0

23001470..

- Contenedores para transporte y almacenamiento ● Diferentes tamaños ● Adaptados de forma unificada a las medidas del palet según DIN 15141 ● Robusto y apilable para aplicaciones universales y uso continuo ● Caja con tapa unida mediante bisagras de "piano" ● Laterales, base y tapa fabricadas en plancha de aluminio de gran rigidez ● Cantos protegidos ● Paredes nervadas y reforzadas ● Estanca al polvo y al agua proyectada ● Asas plastificadas y con muelle ● Tapa con cantoneras ● 2 cierres abatibles especiales ● Medidas especiales bajo pedido.



23001470...

Modelo	Medidas int. mm Larg x An x Alt	Medidas exter. mm Larg x An x Alt	Volumen Litros aprox	Peso kg. aprox
23001470677	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,1
23001470810	550 x 350 x 150	600 x 400 x 180	29	4,2
23001470568	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,8
23001470678	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,0
23001470564	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	70	5,3
23001470849	550 x 550 x 220	600 x 600 x 250	66	5,6
23001470859	550 x 550 x 380	600 x 600 x 410	115	6,6
23001470565	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	155	10,0
23001470566	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	240	12,0
23001470580*	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	415	20,0
23001470875*	1150 x 550 x 465	1600 x 600 x 495	400	25,0
23001470876*	1650 x 750 x 670	1700 x 800 x 700	830	30,0

* Tapa y suelo con 2 listones de refuerzo de madera

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho) debido al perfil de refuerzo



23001470658
Caja de medicamentos

23001470658

● Fabricación igual que la 23001470, pero con soportes para bandejas

Homologación para transporte de mercancías peligrosas

● Para el transporte de mercancías peligrosas, la legislación dicta normas estrictas en relación a la seguridad ● Las cajas Alu-cases de Zarges, están inspeccionadas según el anexo V del suplemento A de la GGVs/GGVE.

Caja de medicamentos


Modelo	Medidas int. mm Larg x An x Alt	Medidas exter. mm Larg x An x Alt	Volumen Litros aprox	Peso kg. aprox
23001658	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,5
Cajetín interior				
23001659	-	400 x 315 x 120	-	-

23002

CAJAS PORTAHERRAMIENTAS




23002101...



23002102...



23002108...




● Construidas con plancha de acero ● Pintadas color azul.

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Nº departam.
230021013	400	437	215	110	215	1
230021015	400	437	270	170	215	1
230021023	330	367	208	140	175	3
230021025	400	440	270	190	210	3
2300210251	400	440	307	220	245	3
230021027	485	525	307	220	245	3
230021085	430	475	296	210	205	5
230021087	530	575	296	210	205	5



23002138...
Con bandeja extraíble



Modelo	A mm	B mm	C mm
2300213801	450	250	250
2300213802	530	250	250
2300213803	610	250	250
2300213804	530	290	290
2300213805	650	290	290
2300213806	770	290	290
2300213807	565	330	330
2300213808	685	330	330
2300213809	805	330	330
2300213811	835	370	370
2300213814	1000	500	500
23002138	1500		

23 Mobiliario y almacenaje

Cajas de plástico portaherramientas

23003 CAJAS DE PLASTICO PORTAHERRAMIENTAS



230031112



230031107



230031221



230031211



230031332



230031317



230034...

Modelo	Nº departamentos	Dimensiones mm
230031112	12	250 x 140 x 54
230031107	7	250 x 140 x 54
230031221	21	290 x 195 x 54
230031211	11	290 x 195 x 54
230031332	32	330 x 250 x 54
230031317	17	330 x 250 x 54

Compartimentos fijos



2300341


- Con estuche de departamentos
- Especial para taladro
- Dimensiones: 385 x 330 x 130 mm

Modelo	Nº separadores	Dimensiones mm
2300345	21	312 x 238 x 51
2300346	21	378 x 290 x 61
2300347	21	460 x 350 x 81

Con separadores móviles




2300320..



2300345..

**LAS CAJAS
SE SUMINISTRAN VACIAS**

Modelo	A mm	B mm	C mm
230032011	340	132	158
230032021	380	165	180
230032031	450	185	200
230032041	450	225	200



Modelo	A mm	B mm	C mm
2300344576	408	182	200
2300344586	484	230	233
2300344596	556	231	228

Con bandeja extraíble con departamentos y dos estuches clasificadores con departamentos

23004

MALETINES PARA HERRAMIENTAS



Modelo	A mm	B mm	C mm	Características
23004305221	485	345	165	Perfil de aluminio muy protegido con material antichoque ● 2 bandejas portaherramientas ● Portafolios en la tapa
23004305121	485	345	165	Igual a la anterior pero de paredes lisas
23004305021	485	345	165	Igual a la anterior pero más ligera
23004305043	485	345	165	Igual a la anterior pero sin portafolios en la tapa
23004305041	485	345	165	Igual a la anterior pero con 1 sola bandeja portaherramientas
23004305042	485	345	165	Igual a la anterior pero más ligera



23004307163

● De cuero ● Cara anterior abatible con bolso exterior para documentos ● Contorno interior porta-herramientas ● Cantonerías metálicas en ángulos y en los laterales ● Bandeja de chapa galvanizada en fondo ● Gran capacidad para herramientas largas, pequeña maquinaria, bolsa complementaria herramientas, etc ● Correa bandolera



23004307118

● De cuero ● Cara anterior y posterior porta-herramientas ● Gran capacidad para pequeña maquinaria, bolsa herramientas, etc ● Cantonerías metálicas en el interior ● Correa bandolera con hombrera protectora.


23004

MALETINES PARA HERRAMIENTAS



23004307015

- De cuero artificial ● Bolsa enrollable con 10 compartimentos porta-herramientas ● Correa incorporada para su sujeción ● Complemento adecuado para maletines porta-herramientas




23004309143

- De cuero ● Cara anterior abatible ● 4 bandejas deslizables, la inferior con 4 cajones con 1 división ranurada y 6 divisiones planas en cada uno para pequeños materiales ● 1 bandeja extraíble ● Cara posterior semi-abatible con departamento para herramientas ● Refuerzos metálicos en las aristas exteriores de los laterales ● Asa ergonómica



23004309116

- De cuero ● Refuerzo de ABS en laterales ● Cara anterior y posterior semi-abatibles ● Panel intermedio extraíble ● 4 caras porta-herramientas ● Gran capacidad para herramientas largas, pequeña maquinaria, bolsa complementaria herramientas, etc ● Asa ergonómica



23004309161

- De cuero ● Laterales de ABS ● 4 caras porta-herramientas la anterior abatible ● Asa ergonómica

23005

ESCALERAS DE ALUMINIO

SEMI-INDUSTRIAL



23005KP05

- Construida con tubo rectangular de aluminio pulido 40x35 mm de 1,2 y 1,5 mm de espesor
- Peldaño compacto super ancho de 13 cm ● Articulación reforzada con 3 puntos de sujeción
- Incluye seguro de bloqueo Kettal-Block ● Diseñada para soportar 150 kg ● Aporta una gran seguridad y comodidad en el trabajo.

Modelo	Nº peldaños	perfil mm	1	2	3	4	Peso kg.
23005KP03	3	40 x 35 x 1,20	1,26	0,66	2,66	0,60	3,5
23005KP04	4	40 x 35 x 1,20	1,49	0,88	2,88	0,75	4,5
23005KP05	5	40 x 35 x 1,20	1,72	1,11	3,11	0,88	5,5
23005KP06	6	40 x 35 x 1,50	1,94	1,33	3,33	1,01	6,5
23005KP07	7	40 x 35 x 1,50	2,15	1,53	3,53	1,11	7,5
23005KP08	8	40 x 35 x 1,50	2,36	1,75	3,75	1,26	8,5

23005 ESCALERAS DE ALUMINIO

INDUSTRIALES




2300506..
Tijera reforzada
Peldaño ancho

Modelo	Nº peldaños	Máx. cerrado	Abierta	De trabajo	Máx seguridad	Ancho	
						Montante p. inferior	Obertura escalera
230050605	5	1,34	1,25	2,75	0,75	0,480	1,08
230050606	6	1,60	1,50	3,00	1,00	0,516	1,29
230050607	7	1,86	1,75	3,25	1,25	0,551	1,50
230050608	8	2,12	2,00	3,50	1,50	0,586	1,73
230050610	10	2,64	2,50	4,00	2,00	0,656	2,16
230050612	12	3,16	3,00	4,50	2,50	0,726	2,60
230050614	14	3,70	3,50	5,00	3,00	0,796	3,02
230050616	16	4,21	4,00	5,50	3,50	0,866	3,45

ALMACEN



230050708



A 0,200 m
B 0,242 m
C 0,600 m
E 1,000 m
F 0,600 m
α 60°


Modelo	Nº peldaños	H mts	I mts	D mts	G mts	Peso kg.
230050704	4	0,978	1,15	1,242	2,001	27,52
230050706	6	1,462	1,15	1,522	2,485	33,60
230050708	8	1,946	1,40	1,802	2,969	41,73
230050710	10	2,430	1,40	2,082	3,453	48,35
230050712	12	2,914	1,40	2,362	3,937	54,73

- **Normas técnicas:** EN 131.1/131.2
- **Normas legales:** Ley de Prevención Riesgos laborales 31/1995. RD 486/1997, Lugares de trabajo; RD 1215/1997, Equipos de trabajo
- **Especificaciones técnicas:** Resistencia 150 kg
- **Observaciones:** Para H>2 mts. es obligatorio la incorporación de una 2ª barandilla, si por el uso previsto de la escalera no existiera pared, estanterías o similares que protegieran el riesgo de caída lateral del usuario (RD 1215/1997)
- 2 ruedas incorporadas Ø 150 mm con freno de palanca.

APOYO



230050808




A 0,200 m
B 0,242 m
C 0,600 m
E 1,000 m
F 0,600 m
α 60°

Modelo	Nº peldaños	H mts	D mts	G mts	Peso kg.
230050804	4	1,046	1,112	1,985	14,96
230050806	6	1,530	1,392	2,469	18,98
230050808	8	2,014	1,672	2,953	23,95
230050810	10	2,498	1,952	3,437	28,51
230050812	12	2,982	2,232	3,921	32,83

- Cumple las mismas normas técnicas y legales que 2300507...
- **Observaciones:** Para H>2 mts. es obligatorio la incorporación de una 2ª barandilla, si por el uso previsto de la escalera no existiera pared, estanterías o similares que protegieran el riesgo de caída lateral del usuario (RD 1215/1997)

PUENTE




A 0,200 m F 0,600 m
 B 0,242 m l 0,308
 C 0,600 m α 60°
 E 1,000 m

- Cumple las mismas normas técnicas y legales que 2300507-08...
- Mismas observaciones sobre la cota H

Modelo	Nº peldaños	H mts	D mts	G mts	Peso kg.
230050904	4	0,946	1,825	1,985	22,73
230050906	6	1,430	2,384	2,469	30,76
230050908	8	1,914	2,942	2,953	40,70
230050910	10	2,938	3,501	3,437	49,83
230050912	12	2,882	4,060	3,921	58,46

GRADILLA



A 0,200 m F 0,600 m
 B 0,242 m l 0,735
 C 0,600 m α 60°

- Cumple las mismas normas técnicas y legales que 2300507-08...
- 2 ruedas incorporadas Ø 180 mm.

Modelo	Nº peldaños	H mts	D mts	G mts	Peso kg.
230051002	2	0,494	0,903	0,562	13,04
230051003	3	0,736	1,043	0,804	15,59
230051004	4	0,978	1,183	1,046	18,16

23006

ESCALERAS DE FIBERGLASS "ALTA TENSION"



- **Fabricación por el proceso de poltrusión**
- **Propiedades eléctricas** Tensión práctica de utilización=46000 voltios ● Tensión máxima de ensayo entre los peldaños espaciados 300mm=90000 voltios, aplicándose dos electrodos y una corriente no excedente de 90 microamperios. Condicionado a 72 horas a 22°C 60% de humedad relativa
- Cuando la tensión máxima de ensayo se aplica entre dos peldaños espaciados 600 mm, la tensión de descarga corresponde a 182000 voltios
- Ligeras e inalterables con montantes de fibra de vidrio reforzado y peldaños de aluminio
- En un tramo y en dos y tres tramos extensibles tipo telefónica con cuerda y zapato basculante.

Modelo	Altura mts	De trabajo	Máx seguridad	Ancho mts	Nº peldaños	Peso kg aprox
23006010	3,00	4,25	2,25	0,41	10	9,60
23006012	3,60	4,85	2,85	0,41	12	11,20
23006014	4,20	5,45	3,45	0,41	14	12,90
23006016	4,80	6,05	4,05	0,41	16	15,10

Modelo	Plegados	Máx. ext.	Peldaños solapados tra. extens.	De trabajo	Ancho mts	Nº peldaños	Peso aprox kg
23006120	3,00	4,80	4	6,05	0,485	20	20,50
23006124	3,60	6,00	4	7,25	0,485	24	23,45
23006128	4,20	7,20	4	8,45	0,485	28	26,65
23006132	4,80	8,10	5	9,35	0,485	32	30,65
23006136	5,40	9,30	5	10,55	0,485	36	36,05
23006140	6,00	10,50	5	11,75	0,485	40	38,35
23006226	2,80	6,30	3	7,55	0,530	26	27,60
23006229	3,10	6,60	4	7,85	0,530	29	30,50
23006232	3,40	7,50	4	8,75	0,530	32	36,90
23006235	3,70	8,40	4	9,65	0,530	35	42,00

23007

ESCALERAS DE MADERA



23007A...

- Tipo 01** De pino gallego ● Sin barnizar ● Peldaño cuadrado
Tipo 02 De pino gallego ● Barnizadas ● Peldaño cuadrado
Tipo 03 De pino gallego ● Sin barnizar ● Peldaño ancho
Tipo 04 De pino gallego ● Barnizadas ● Peldaño ancho
Tipo 05 Largero de madera importación ● Peldaños cuadrados de haya ● Con tacos de goma

Modelo	Nº Peldaños	Altura cm	01	02	Tipo 03	04	05
23007A03	3	90			●	●	
23007A04	4	100	●	●	●	●	●
23007A05	5	150	●	●	●	●	●
23007A06	6	180	●	●	●	●	●
23007A07	7	200	●	●	●	●	●
23007A08	8	225	●	●	●	●	●
23007A09	9	250	●	●	●	●	●
23007A10	10	300					●
23007A12	12	350					●
23007A14	14	400					●
23007A17	17	500					●
23007A20	20	600					●



23007B..

1 tramo

Modelo	Nº peldaños	mts
23007B10	10	3
23007B14	14	4
23007B17	17	5
23007B20	20	6

23007C..

2 tramos
Tipo telefónica
con ganchos

23007D..

2 tramos
Correderos
con cuerda

Modelo	Nº peldaños	Long. mts	
		Despleg	Pleg
23007C20	20	5	3
23007C24	24	6	3,5
23007C28	28	7	4
23007C32	32	8	4,5

Modelo	Nº peldaños	Long. mts	
		Despleg	Pleg
23007D21	21	5	2,9
23007D23	23	6	3,5
23007D27	27	7	4
23007D31	31	8	4,5
23007D33	33	9	5
23007D37	37	10	5,5
23007D41	41	11	6
23007D45	45	12	6,5

23008 ESTANERIAS DE ANGULO RANURADO

CON TORNILLOS



Modelo	35 x 35	40 x 40	60 x 40
23008A	●	●	
23008B			●

Tiras de 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mts.




23008E..
Anchura 30-40-50- cm



23008N
Cajón metálico ● Ancho 20 cm
● Alto 12 cm ● Longitud 30-40-50 cm



23008C..



23008D..

Modelo	Largo cm	Ancho cm					
		20	30	40	50	60	70
23008C060	60		●	●	●	●	●
23008C070	70			●	●	●	●
23008C080	80	●		●	●	●	●
23008C090	90	●	●	●	●	●	●
23008C100	100	●	●	●	●	●	●
23008D090	90	●	●	●			

Otros accesorios

Modelo	Características
23008F	Frontis delantero para divisoria E
23008G	Frontis trasero para divisoria E
23008H	Suelo ranurado 100 x 25
23008I	Tornillos completos para montaje
23008J	Soporte pie plástico para 25-35-40-60
23008K	Escuadras de refuerzo
23008L	Ruedas para ángulo A-60
23008M	Ruedas para ángulo A-40
23008O	Puertas batientes con cerradura
23008P	Chapa forrada laterales y traseras de estantería

**ACABADO PINTADO AL HORNO.
BAJO DEMANDA, GALVANIZADO**

SIN TORNILLOS



- Material modular ● Regulable en altura ● Estanterías adicionales ● Se suministra desmontada ● Fuerte y resistente ● Montaje rápido, cómodo y sencillo ● Protectores de plástico en la base ● Soporta cargas de hasta 560 kg/estante.

- Pueden suministrarse módulos de 2,438 y 3,048 mts. de altura ● Para unir módulos entre sí, se suministran placas de unión 23008RTE1

Carga **560 kg/estante** (uniformemente repartida). Sin arriostrado

Modelo	Alto mm	Ancho mm	Fondo mm
23008RA1546	1981	1536	469
23008RA1562	1981	1536	621
23008RA1577	1981	1536	773
23008RA1592	1981	1536	926
23008RA1512	1981	1536	1230

Carga **320 kg/estante** (uniformemente repartida). Con arriostrado

Modelo	Alto mm	Ancho mm	Fondo mm
23008RA1146	1981	1841	469
23008RA1162	1981	1841	621
23008RA1177	1981	1841	773
23008RA1192	1981	1841	926
23008RA1112	1981	1841	1230

Carga **500 kg/estante** (uniformemente repartida). Con arriostrado

Modelo	Alto mm	Ancho mm	Fondo mm
23008RA1246	1981	2450	469
23008RA1262	1981	2450	621
23008RA1277	1981	2450	773
23008RA1292	1981	2450	926
23008RA1212	1981	2450	1230

23 Mobiliario y almacenaje

Estanterías para barras

23009

ESTANTERIAS PARA BARRAS



23009L6
Sencillo



23009L66
Doble

- Ideal para varillas tubos, muebles, perfiles, maderas, paneles, carpintería metálica, etc.
- Óptimo comportamiento a plena carga
- Material desmontable para un transporte fácil y cómodo
- Regulable en altura cada 50 mm.

- 3 opciones de distancia entre apoyos 1050-1250-1500 mm
- 3 opciones de altura entre los apoyos 2000-2500-3000 mm
- 4 longitudes de brazo 400-500-600-700 mm

Longitud mm.	Carga por apoyo Kg.
400	350
500	280
600	230
700	200

23010

ESTANTERIAS PARA BIDONES



23010

- Dimensiones 1430 x 600 x 750 mm (largo x ancho x alto)
- Extracción y reposición directa de dos bidones de 200 litros
- Apilable hasta 6 alturas
- Tara 37 kg
- Carga total 2625 kg.
- A diferencia de otros portabidones, dispone de dos vigas transversales continuas para ofrecer mayor rigidez y seguridad.

23011

CESTONES METALICOS

- Capacidad carga 1000 kg
- Acabado pintado, opcionalmente en zincado electrolítico o galvanizado al fuego.



2301101



2301102



2301103



2301104

Dimensiones	2301101	2301102	2301103	2301104
800 x 500 x 500	●	●	●	●
1000 x 800 x 500	●	●	●	●
1200 x 800 x 500	●	●	●	●
1200 x 1000 x 500	●	●	●	●

23012

CAJAS APILABLES METALICAS



Modelo	Alto mm	Ancho mm	Fondo mm	Capacidad Lts.
230122003	125	150	230 / 200	3,8
230122002	200	220	350 / 310	12,5
230122022	200	320	350 / 310	18
230122001	200	320	500 / 450	26
230122011	300	320	530 / 460	42
230122000	300	470	530 / 460	63
23012200	300	470	715 / 635	88



Modelo	Alto mm	Ancho mm	Fondo mm	Capacidad Lts.
230122022	200	220	320	12
230122021	200	320	470	27
230122020	300	470	650	88

230122022

230122021

Modelo	Capacidad kg	
23012200000	600	Para cajas 2301220000 /0 y 230122020
23012200122	500	Para cajas 2301220001 /22 y 230122021




**23012200000 /
23012200122**

Carro para
cajas metálicas

23013

CAJAS APILABLES DE PLASTICO CON ABERTURA FRONTAL



Modelo	Alto mm	Ancho mm	Fondo mm	Capacidad Lts.
2301320052	50	105	90 / 70	0,25
230132005	50	105	90 / 70	0,25
230132004	75	105	160 / 140	0,70
230132004L	75	105	240 / 200	1,10
230132003	130	105	240 / 200	3,5
230132003L	130	105	340 / 300	5,5
230132002	150	210	340 / 300	9
230132001	180	300	490 / 440	23
230133003H	150	160	260 / 220	5
230133002H	200	210	350 / 300	12
230133001	200	310	500 / 450	28
230133001H	300	310	500 / 450	41
230133000	300	400	600 / 500	58

Colores Azul - Gris - Rojo - Verde
Consultar color Amarillo

23 Mobiliario y almacenaje

Carros, soportes, estanterías y armarios con cajas apilables de plástico

23014

CARROS, SOPORTES, ESTANTERIAS Y ARMARIOS CON CAJAS APILABLES DE PLASTICO

CARROS

Con 2 ruedas fijas y 2 giratorias

Modelo	Medidas mm	Capacidad cajas
23014RB003	1400 x 785 x 540	70 - 230132003
23014RB004	1400 x 785 x 540	140 - 230132004
23014RB034	1400 x 785 x 540	30 - 230132003 84 - 230133004
23014RB345	1400 x 785 x 540	30 - 230132003 56 - 230132004 42 - 230132005
23014RBB	1400 x 785 x 540	70 - 230132002
23014RBB30	1400 x 785 x 540	70 - 230132002H



23014RB003

SOPORTES



23014GR003



23014MH002

Modelo	Medidas mm	Capacidad cajas
23014GR005	55 x 540	5 - 230132005
23014GR057	55 x 780	7 - 230132005
23014GR004	83 x 540	5 - 230132004
23014GR047	83 x 780	7 - 230132004
23014GR003	143 x 780	5 - 230132003

Modelo	Medidas mm	Capacidad cajas	Nº Hileras
23014MH000	400 x 780	10 - 230132003	2
23014MH001	400 x 540	15 - 230132004	3
23014MH002	320 x 540	20 - 230132005	4

ESTANTERIAS



23014PR003



23014PAR01

Est. ranurada

Modelo	Medidas mm	Capacidad cajas
23014PR003	2000 x 780 x 250	55 - 230132003
23014PR004	2000 x 780 x 250	112 - 230132003
23014PR005	2000 x 780 x 250	168 - 230132003
23014PR034	2000 x 780 x 250	30 - 230132003 49 - 230132004
23014PR345	2000 x 780 x 250	20 - 230132003 35 - 230132004 49 - 230132005

Modelo	Medidas mm	Capacidad cajas
23014PAR01	2000 x 1000 x 500	21 - 230132001
23014PAR02	2000 x 1140 x 340	45 - 230132002
23014PAR03L	2000 x 1140 x 340	70 - 230132003L
23014PAR023L	2000 x 1140 x 340	25 - 230132002 28 - 230132003L

ESTANTERIAS

Modelo	Medidas mm	Capacidad cajas	Características
23014RS1	1600 x 700 x 350	40 - 230132003	sin puertas
23014RS2	1600 x 700 x 350	24 - 230132003 36 - 230132004L	sin puertas
23014RSE	1600 x 700 x 350	90 - 230132004L	sin puertas
23014A07	2000 x 1000 x 450	32 - 230133002H	con puertas
23014A08	2000 x 1000 x 450	20 - 230133002H 24 - 230132003L	con puertas



23014RS1

23015

CAJONES DE PLASTICO PARA ESTANTERIAS



23015R3

Modelo	Dimensiones mm	Nº estantes	Nº cajones
23015R3/4/5	2000 x 1000 x 300 / 400 / 500	13	78



23015C..



23015CD

Modelo	Alto mm	Ancho mm	Fondo mm
23015C3	100 / 105	140 / 153	300
23015C4	100 / 105	140 / 153	400
23015C5	100 / 105	140 / 153	500
23015CD	100 / 105	259 / 309	400

- Separadores interiores

Modelo	Características
23015S	Para cajones 23015C3 / C4 / C5
23015SD	Para cajones 23015CD

23016

CONTENEDORES BASCULANTES MODULARES



23016V9



23016V6



23016V5



23016V4



23016V3





23016V2



● **VISIONBOX** es el sistema de contenedores basculantes que le permitirá almacenar de una forma simple y ordenada aquellos artículos que precise ● Las características de **VISIONBOX** ofrecen un número ilimitado de combinaciones en el que usted decide dónde y cómo adaptarlos a sus necesidades ● Módulos combinables y apilables para formar desde pequeños montajes a grandes estructuras ● Limpieza e higiene en el almacenamiento ● Cada contenedor está dividido en compartimentos con cajones independientes, basculantes hasta 45° y extraíbles, facilitando así un cómodo acceso a su interior ● Los cajones transparentes permiten la rápida visualización de su contenido incorporando además un etiquetero para una información más detallada (etiquetas incluidas) ● Carcasa fabricada en poliestireno antichoque color beige ● Cajones fabricados en polímero de butadieno estireno.

Modelo	Dimensiones carcasa			Nº cajones	Medidas interiores cajones		
	Fondo	Ancho	Alto		F	A	H
23016V2	310	600	355	2	220	265	330
23016V3	200	600	240	3	147	175	215
23016V4	170	600	205	4	125	125	185
23016V5	135	600	165	5	95	100	145
23016V6	95	600	115	6	66	79	90
23016V9	65	600	75	9	44	47	60
23016V2M	135	600	150	2	105	275	130

23016 CONTENEDORES BASCULANTES MODULARES



23016VC-10

Soporte carro • El soporte carro le permite disponer de sus artículos perfectamente clasificados en módulos VISIONBOX allí donde los necesite, evitando la pérdida de tiempo en desplazamientos.

23016VE

Soporte expositor

23016VP

Soporte pared

Modelo	Dimensiones bastidor		
	Fondo mm	Ancho mm	Alto mm
23016VC10	302	602	1265

Modelo	Dimensiones bastidor		
	Fondo mm	Ancho mm	Alto mm
23016VE10	330	600	1000
23016VE20	330	600	1500
23016VE30	330	600	2000
23016VP10	40	350	1000
23016VP20	40	350	1500
23016VP30	40	350	2000

23017 CAJAS COMBINABLES DE PLASTICO



23017K1



23017K2



23017K3



23017K4

23017EK3

23017EK4

23017EK6

23017EK4/1

23017EK4/2

23017EK6/1

23017EK6/2

23017EK6/4



23017K8



23017K8/2

Cubetas para compartimentación del combibox K8

Modelo	Alto	Ancho	Fondo
23017EK3	82	220	103
23017EK4	82	111	154
23017EK6	82	111	103

Cubetas para compartimentación del combibox K8/2

Modelo	Alto	Ancho	Fondo
23017EK4/1	41	111	154
23017EK4/2	41	111	154
23017EK6/1	41	111	103
23017EK6/2	41	111	103
23017EK6/4	41	111	103

Modelo	Alto	Ancho	Fondo	Composición
23017K1	61	54	135	funда y cajón
23017K2	61	108	135	funда y 2 cajones
23017K3	61	108	135	funда y 2 cajón
23017K4	61	215	135	funда y 2 cajón
23017K8	100	240	345	funда y cajón
23017K8/2	100	240	345	funда y cajón
23017S1	184	432	135	24 K1
23017S2	184	432	135	12 K2
23017S3	184	432	135	12 K3
23017S4	184	432	135	6 K4
23017SA	184	432	135	4 K1 + 3 K2 + 3 K3 + 2 K4
23017SB	184	216	135	2 K1 + 1 K2 + 2 K3 + 1 K4

Fundas en negro

Cajones en amarillo, azul, blanco, gris rojo o verde

23018

CAJAS DE PLASTICO APILABLES

ENREJADAS APILABLES



23018CE9..
Paredes y fondo enrejados

2301864..R
Paredes enrejadas y fondo liso



Modelo		Medidas mm			Colores
		Alto	Ancho	Fondo	
23018CE901	Exterior	197	375	500	gris
	Interior	175	340	370	
23018CE910	Exterior	280	375	500	gris
	Interior	265	340	470	
23018CE920	Exterior	535	474	620	gris
	Interior	520	444	605	
23018EU6424R	Exterior	240	400	600	gris
	Interior	227	356	556	
23018EU6435R	Exterior	350	400	600	gris
	Interior	337	356	556	

APILABLES NORMA EUROPEA



23018EU..
Asas cerradas



23018EU64..
23018EU86..
Asas abiertas

Modelo		Medidas mm			Colores
		Alto	Ancho	Fondo	
23018EU3212	Exterior	120	200	300	gris
	Interior	115	168	268	
23018EU3217	Exterior	170	200	300	gris
	Interior	165	168	268	
23018EU4312	Exterior	120	300	400	gris y rojo
	Interior	107	256	356	
23018EU4317	Exterior	175	300	400	gris y rojo
	Interior	162	256	356	
23018EU4323	Exterior	235	300	400	gris y rojo
	Interior	222	256	356	
23018EU4332	Exterior	320	300	400	gris y rojo
	Interior	307	256	356	

Modelo		Medidas mm			Colores
		Alto	Ancho	Fondo	
23018EU6417	Exterior	175	400	600	gris
	Interior	162	356	556	
23018EU6423	Exterior	235	400	600	gris y rojo
	Interior	222	356	556	
23018EU6432	Exterior	320	400	600	gris y rojo
	Interior	304	356	556	
23018EU6441	Exterior	410	400	600	gris
	Interior	397	356	556	
23018EU86125	Exterior	319	600	800	gris
	Interior	295	556	755	
23018EU86162	Exterior	412	600	800	gris
	Interior	382	556	755	

TAPAS



23018T..

Modelo	Medidas	Color
23018T32	200 x 300	gris
23018T43	300 x 400	gris
23018T64	400 x 600	gris
23018T86	600 x 800	gris

23037

CAJONES PARA BANCOS DE TRABAJO

- Todos los cajones son adaptables a los bancos 23035...



23037133




23037129



23037153



23037113



Modelo	Dimensiones		
	A	B	C
23037133	570	160	528
23037129	712	300	705
23037153	505	300	600
23037113	712	300	705

23038

ARMARIOS DE ALTA SEGURIDAD

ARMARIOS MANUALES Y AUTOMATICOS 2 PUERTAS

- Construcción de pared doble • espacio para aire • cerradura en tres puntos • 4 patas niveladoras • Umbral a prueba de fugas • respiraderos dobles



2303825300

Modelo	Descripción	alto x ancho x profundo cm.
2303825330...	armario manual 2p	88,9 x 91,4 x 61
2303825450...	armario manual 2p	165,1 x 109,2 x 45,7
2303825300...	armario manual 2p	111,8 x 109,2 x 45,7
2303825600...	armario manual 2p	165,1 x 86,4 x 86,4
2303825860...	armario manual 2p	165,1 x 109,2 x 86,4
2303825302...	armario cierre automático 2p	111,8 x 109,2 x 45,7
2303825452...	armario automático 2p	165,1 x 109,2 x 45,7
2303825602...	armario automático 2p	165,1 x 86,4 x 86,4

ARMARIOS DESPERDICIOS Y LIQUIDOS INFLAMABLES

- Construcción de pared doble • espacio para aire • cerradura en tres puntos • 4 patas niveladoras • Umbral a prueba de fugas • respiraderos dobles



2303825755

Modelo	Descripción	alto x ancho x profundo cm.
2303825355...	armario desechos p. manual	88,9 x 91,4 x 61
2303825356...	armario desechos p. automática	165,1 x 109,2 x 45,7
2303825456...	armario desechos p. automática	111,8 x 109,2 x 45,7
2303825755...	armario desechos p. manual, 2 bidones verticales	165,1 x 86,4 x 86,4

ARMARIOS ALMACENAJES ESPECIALES

- Especiales para lugares con problemas de espacio



2303825720

Modelo	Descripción	alto x ancho x profundo cm.
2303825040...	armario mostrador p. manual	55,9 x 43,2 x 43,2
2303825710...	armario compacto p. manual	88,9 x 59,1 x 45,7
2303825712...	armario compacto p. automática	88,9 x 59,1 x 45,7
2303825720...	armario pared/banco p. manual	111,8 x 109,2 x 30,48
2303825730...	armario bajo mostrador p. manual	88,9 x 88,9 x 55,9
2303825732...	armario bajo mostrador p. automática	88,9 x 88,9 x 55,9

23039

CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO EXTERIORES



2303901

- Calidades: construcción en chapa galvanizada ondulada de 1,5 mm de espesor ● Pintura exterior en Epoxi ● Medidas: largo 4300 x ancho 3100 mm x alto 2300mm ● Características: cubeta galvanizada construida en chapa de 3 mm ● Plancha de aluminio para el acceso de 1500 mm de largo, 750 mm de ancho ● Dos puertas batientes de 1860 mm de alto y 900 mm



2303902

- Calidades: construcción en chapa galvanizada ondulada de 1,5 mm de espesor ● Pintura Epoxi color crema ● Medidas: largo 2610 x ancho 1410 mm x alto 3900mm ● Dos estantes de chapa galvanizada a 1060 mm de separación ● Características: Puerta corredera de dos alas; cubeta inferior con capacidad de 500 L



2303903

- Contenedor para botellas de soldadura
- Calidades: Pintura exterior Epoxi color crema ● Medidas: largo 2100 x ancho 1160 mm x alto 2300mm ● Características: Dos puertas de alas de 900 mm ● Con cerradura de llave ● Rejillas de ventilación ● Dispositivos de sujeción con cadenas y soportes de separación

23040

CLASIFICADORES DE OFICINA

CAJONES

- Construidos en poliestireno antichoque



23040H





23040F

- Dimensiones: (útiles)

Modelo	ancho	Alto	Fondo
23040H	250	25	335
23040F	250	55	335

MUEBLES



Modelo	Dimensiones mm			Nº cajones Tipo
	Alto	Ancho	Fondo	
23040F3	210	303	371	3F
23040H6	210	303	371	6H
23040F10	630	303	371	10F
23040H20	630	303	371	20H
23040F20	630	607	371	20F
23040H40	630	607	371	40H


- Zocalos

Modelo	Dimensiones mm		
	Alto	Ancho	Fondo
23040SF1	210	303	356
23040SH1	210	303	356
23040SF2	210	607	356
23040SH2	210	607	356




- Con cerradura


Modelo	Dimensiones mm			Nº cajones Tipo
	Alto	Ancho	Fondo	
23040H6C	210	303	371	6H
23040H20C	630	303	371	20H
23040H40C	630	607	371	20H + 10F



23040CF63



23040CF636



23040UF636



23040UF63P

Modelo	Alto	Dimensiones mm		Nº cajones Tipo
		Ancho	Fondo	
23040CF63	1100	637	375	30H + 15F
23040CF33	1100	637	375	60H
23040CF66	1100	637	375	30F
23040CF636	1100	933	375	30H + 30F
23040CF666	1100	933	375	45F
23040CF333	1100	933	375	90H
23040CF336	1100	933	375	60H + 15F
23040UF636	1740	933	375	52H + 52F
23040UF666	1740	933	375	78F
23040UF333	1740	933	375	156H
23040UF533	1740	933	375	104H + 26F
23040UF63P	1740	637	395	52H + 26F

23041 COLGANTES DE PLANOS



Modelo	Características
23041CP	colgante de planos sin soporte
23041CPP	colgante de planos con soporte de pared
23041CPA	colgante de planos con soporte de armario
23041CPM	colgante de planos con soporte de mesa
23041CPS	colgante de planos con soporte de pie
23041CPST	colgante de planos con soporte de pie y tirante de sujeción

TODOS ELLOS SE CONSTRUYEN EN 250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 1750 Y 2000 MM DE ANCHURA

23042

CAJAS FUERTES

EMPOTRABLES

CLAVE MECANICA



2304268L...

Sistema de apertura por clave mecánica de 4 discos y cerradura de gorjas con llave de doble paletón

Modelo	medidas exteriores mm				medidas interiores mm				peso en Kg.	
	alto	ancho	fondo A	fondo B	alto	ancho	fondo A	fondo B	fondo A	fondo B
2304268L1	245	345	220	180	202	315	170	130	14	13
2304268L2	280	385	220	180	238	355	170	130	16,5	15,5
2304268L3	385	515	220	180	343	487	170	130	28	26
2304268L3A	515	385	320	220	475	355	270	170	28	26



230424008...

Sistema de apertura por clave mecánica de 4 discos y cerradura de gorjas con llave de doble paletón

Modelo	medidas exteriores mm				medidas interiores mm				peso en Kg.	
	alto	ancho	fondo A	fondo B	alto	ancho	fondo A	fondo B	fondo A	fondo B
2304240081	290	395	225	175	250	360	175	125	18	17
2304240082	445	395	225	175	405	360	175	125	25	24
2304240083	395	525	225	175	355	490	175	125	29	27
2304240083A	525	395	325	225	485	360	275	175	32	29

CLAVE ELECTRONICA



23042106...

Sistema de apertura por clave electrónica de hasta 8 dígitos y cwr

Modelo	medidas exteriores mm				medidas interiores mm				peso en Kg.	
	alto	ancho	fondo A	fondo B	alto	ancho	fondo A	fondo B	fondo A	fondo B
230421061	240	350	220	170	170	290	160	110	13	12
230421062	290	370	220	170	220	315	160	110	15	14
230421063	375	480	220	170	305	425	160	110	24	22
230421063A	495	385	310	220	415	315	250	160	29	25
230421064	495	490	250	-	415	430	180	-	37	-
230421065	590	490	320	-	510	430	250	-	46	-
230421065A	590	640	420	-	510	580	360	-	62	-
230421066	790	490	320	-	710	430	250	-	58	-
230421067	1115	540	455	-	1015	460	380	-	94	-



230424006...

Sistema de apertura por clave electrónica de hasta 8 dígitos y cerradura de gorjas con llave de doble paletón • Con cerradura de emergencia y bloqueo electrónico en caso de intento de robo.

Modelo	medidas exteriores mm				medidas interiores mm				peso en Kg.	
	alto	ancho	fondo A	fondo B	alto	ancho	fondo A	fondo B	fondo A	fondo B
2304240061	290	395	225	175	250	360	175	125	18	17
2304240062	445	395	225	175	405	360	175	125	25	24
2304240063	395	525	225	175	355	490	175	125	29	27
2304240063A	525	395	325	225	485	360	275	175	32	29

SOBREPONER

CLAVE MECANICA

Modelo	medidas exteriores mm			medidas interiores mm			peso en Kg
	alto	ancho	fondo A	alto	ancho	fondo A	
230424008C1	285	385	340	226	331	280	35
230424008C2	435	385	340	381	331	280	35
230424008C3	385	515	340	331	461	280	53
230424008C4	515	385	340	461	331	280	53



230424008C...

Sistema de apertura por clave mecánica de 4 discos y cerradura de gorjas con llave de doble paletón



2304286...

Resistente al fuego ● Sistema de apertura por clave mecánica de 4 discos y cerradura de gorjas con llave de doble paletón y manilla

Modelo	medidas exteriores mm			medidas interiores mm			peso Kg
	alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	
23042862	620	490	450	500	420	340	136
23042863	820	490	450	700	420	340	168
23042864	1130	530	500	1015	460	390	244
23042865	1420	530	500	1300	460	390	294



230428600...

Alta seguridad ● Sistema de apertura por clave programable "ILCO" y cerradura de gorjas con llave de doble paletón y manilla

Modelo	medidas exteriores mm			medidas interiores mm			peso Kg
	alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	
2304286002	590	530	500	536	442	421	200
2304286003	845	530	500	791	442	421	260
2304286004	1135	530	500	1081	442	421	340
2304286005	1390	530	500	1336	442	421	420

CLAVE ELECTRONICA



23042286...

Resistente al fuego ● Sistema de apertura por cerradura de gorjas con llave de doble paletón, clave electrónica de hasta 8 dígitos y manilla ● Con cerradura de emergencia y bloqueo electrónico en caso de intento de robo.

Modelo	medidas exteriores mm			medidas interiores mm			peso Kg
	alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	
230422862	620	620	450	500	420	340	136
230422863	820	820	450	700	420	340	168
230422864	1130	530	500	1015	460	390	244
230422865	1420	530	500	1300	460	390	294



230422860...

Alta seguridad ● Sistema de apertura por cerradura de gorjas con llave de doble paletón, clave electrónica con diferentes entradas de clave por teclado y manilla ● Cerradura de emergencia, bloqueo electrónico en caso de intento de robo y posibilidad de visualización de la clave numérica.

Modelo	medidas exteriores mm			medidas interiores mm			peso Kg
	alto	ancho	fondo	alto	ancho	fondo	
2304228602	590	530	500	536	442	421	212
2304228603	845	530	500	791	442	421	272
2304228604	1135	530	500	1081	442	421	352
2304228605	1390	530	500	1336	442	421	432

23043 ARMEROS

EMPOTRABLES



2304384

- Sistema de apertura por cerradura de gorjas con llave de doble paletón y manilla.
- Capacidad 6 escopetas
- Dimensiones en mm:
Exteriores: 1400 x 400 x 230 fondo
Interiores: 1300 x 325 x 160 fondo
Peso: 70 kg



23043100

- Sistema de apertura por clave mecánica de 4 discos y cerradura de gorjas con llave de doble paletón y manilla ● Capacidad 6 escopetas + objetos de valor

23043200

- Sistema de apertura por cerradura de gorjas con llave de doble paletón, clave electrónica de hasta 8 dígitos y manilla
- Con cerradura de emergencia y bloqueo electrónico en caso de intento de robo.
- Dimensiones en mm:
Exteriores: 1400 x 540 x 450 fondo
Interiores: 1310 x 450 x 400 fondo
Peso: 120 kg

SOBREPONER



2304385

- Sistema de apertura por cerradura de gorjas con llave de doble paletón y manilla.
- Capacidad 6 escopetas
- Dimensiones en mm:
Exteriores: 1415 x 390 x 230 fondo
Interiores: 1300 x 385 x 160 fondo
Peso: 66 kg



2304398

- Sistema de apertura por clave mecánica de 4 discos y cerradura de gorjas con llave de doble paletón y manilla.
- Capacidad 12 escopetas
- Resistente al fuego

23043298

- Sistema de apertura por cerradura de gorjas con llave de doble paletón, clave electrónica de hasta 8 dígitos y manilla ● Con cerradura de emergencia y bloqueo electrónico en caso de intento de robo.
- Dimensiones en mm:
Exteriores: 1420 x 530 x 500 fondo
Interiores: 1300 x 450 x 400 fondo
Peso: 290 kg



2304399

- Sistema de apertura por clave mecánica de 4 discos y cerradura de gorjas con llave de doble paletón y manilla.
- Capacidad 6 escopetas + objetos de valor
- Resistente al fuego

23043299

- Sistema de apertura por cerradura de gorjas con llave de doble paletón, clave electrónica de hasta 8 dígitos y manilla ● Con cerradura de emergencia y bloqueo electrónico en caso de intento de robo.
- Dimensiones en mm:
Exteriores: 1420 x 530 x 500 fondo
Interiores: 1300 x 450 x 400 fondo
Peso: 290 kg

23044

CAJAS ARCHIVAR LLAVES



Modelo	medidas exteriores mm			Nº de llaves
	alto	ancho	fondo	
230441	200	155	70	20
230442	240	190	70	24
230443	300	210	70	40
230444	365	320	55	60
230445	525	320	55	80
230446	525	320	55	100
230447	685	320	55	120
230448	685	320	55	150
230449	685	360	110	300

23045

CAJAS DE CAUDALES



Modelo	medidas exteriores mm		
	alto	ancho	fondo
230450	67	140	95
230451	75	166	115
230452	76	196	150
230453	83	234	183
230454	83	290	208
230455	87	413	283

Opcionalmente con bandejas portamonedas

23046

ARMARIOS BOTIQUIN

Modelo	medidas exteriores mm		
	alto	ancho	fondo
230461	365	320	120
230462	525	320	120



23047

BASCULAS

MECANICAS



2304701...



2304702...

Básculas automáticas rotativas a giro múltiple de la aguja ● Cabeza giratoria 360° ● Bloqueaje rápido ● Totalmente metálicas ● Montadas con cuchillas de acero especial sobre cojinetes de piedra ágata ● Acero inoxidable.

Modelo	Peso máx. kg	fracción gr	plataforma mm	altura mm	caract.
2304701040	40	10	500 x 440	820	giro múltiple
2304701080	80	20	500 x 440	820	giro múltiple
2304701050	50	50	500 x 440	820	1 giro
2304701100	100	50	500 x 440	820	2 giros

Modelo	Peso máx. kg	fracción gr	plataforma mm	altura mm	Ø cabezal caract. mm
2304702100	100	100	580 x 640	1860	570
2304702250	250	250	580 x 640	1860	570
2304702250B	250	250	740 x 800	1860	570
2304702500	500	500	740 x 800	1860	570
23047021000	1000	1000	740 x 800	1860	570

23047 BASCULAS

ELECTRONICAS



23047501

- Capacidad: 0-5000 gr
- Resolución: 0,1 gr
- Lectura mínima: 0,3 gr
- Función TARA



230475001

- Capacidad: 0-5000 gr
- Resolución: 1 gr
- Lectura mínima: 3 gr
- Función TARA



2304703...

- Totalmente acero/inox.

Modelo	Peso máx. kg	fracción gr	caract.
230470315	15	5	Función TARA
230470330	30	10	Función TARA

Opcional

Función cuentapiezas en modelos 230470315 y 30

INDUSTRIALES ELECTRONICAS



2304704...

- Constan de un cabezal electrónico independiente y de la plataforma que puede ser sobre suelo o empotrada
- El cabezal puede ser con o sin impresora.

Opcional

Función cuentapiezas en modelos 2304504 y 05

Modelo	Carga máx. kg	divisiones gr	dimensiones plataforma mm	características plataforma
2304704301*	30	10	400 x 350	sobre suelo
230470410251**	100	25	500 x 500	sobre suelo
230470410252	100	25	500 x 500	sobre suelo
23047041050	100	50	600 x 600	sobre suelo
230470415501	150	50	600 x 600	sobre suelo
230470430101	300	100	600 x 600	sobre suelo
230470415502	150	50	800 x 800	sobre suelo
230470430102	300	100	800 x 800	sobre suelo
230470415503	150	50	1000 x 1000	sobre suelo
230470430103	300	100	1000 x 1000	sobre suelo
23047046020	600	200	1000 x 1000	sobre suelo
230470560201	600	200	1250 x 1000	empotrable
2304705100501	1000	500	1250 x 1000	empotrable
2304705150501	1500	500	1250 x 1000	empotrable
2304705300101	3000	1000	1250 x 1000	empotrable
230470560202	600	200	1250 x 1250	empotrable
2304705150502	1500	500	1250 x 1250	empotrable
230470560203	600	200	1500 x 1250	empotrable
230470510502	1000	500	1500 x 1250	empotrable
2304705150503	1500	500	1500 x 1250	empotrable
2304705300102	3000	1000	1500 x 1250	empotrable
2304705150504	1500	500	1500 x 1500	empotrable
2304705300103	3000	1000	1500 x 1500	empotrable

Todas con visor a distancia excepto * sobre plataforma, ** sobre columna

23048

TRANSPALETAS PESADORAS



23048

Especificaciones

- Capacidad: 2000 kg
- Graduación: multiescala 0,2 / 0,5 / 1 kg
- Error máximo 0,1% de la pesada
- Funciones:
 - Corrección automática y manual del cero
 - Tecla de tara de toda la capacidad
 - Entrada de tara mediante doble función
 - Totalización con número secuencia
- Longitud de horquillas: 1150 mm
- Altura de horquilla mínimo: 90 mm
- Batería: 12 Vdc, 6,5 Ah
- Capacidad de batería: 80 horas
- 5 horas antes del corte automático, serial de descarga batería.
- Cargador de batería con conectores, tiempo de recarga aproximadamente 6 horas.

Opciones sobre demanda

Opciones del sistema de pesaje

- Indicación LCD para utilización a exterior
- Versión toda inoxidable (L 316)
- Otros modelos suministrados con impresora

Opciones de la transpaleta

- Versión toda inoxidable
- Longitud de horquillas de 950 a 2000 mm
- Exterior de 360 a 1210 mm
- Altura de horquillas 85 mm para entrada de paletas más bajas